

可怕的花柳病

起。花柳病就可避免了。然而他們還沒有曉得在劇烈運動之下，也很容易發覺的。而且已有花柳病的女性的口腔內也似有過重物質。偏於科學化了。不一定很妥當的。要曉得我們中國現在情形之下。避免花柳病還是一件容易的事。因為花柳病還未蔓延到一般社會裏來。不過限于妓女階級便了。可以說是數千年來道德觀念衰微。交際習慣的良果。使得我們容易聽信何種女人是危險的東西。時時刻刻她們為毒蛇狂獸。永不失去親近她們。也用不着藥物器械。花柳病決無傳染的可能。這就是精神文明勝過物質文明的一證。要免除外間的引誘起見。第一要提倡正當的娛樂。調劑人們的情緒。不使衝動到性慾上去。第二要選擇朋友。凡喜歡遊玩的朋友。晚上不可同他吃酒。在政府方面。應當設立花柳醫院。勸令妓女檢驗治療。一方面可以阻止花柳病的散佈。因為妓女的確是花柳病的人。現行民律上。結婚後男女的一造。發現被遺有梅毒時。得提出離婚的訴訟。花柳病也許認為癩疾的一種。但是大多沒有提議離婚的勇氣。即使依法離婚。然而不免已經幾度的接觸。或者已經傳染到後方去了。最好明白規定到刑法裏去。凡自己曉得有花柳病。或尚未斷根的。與人結婚。須處以嚴厲的刑罰。並宣佈其婚姻無效。這是不敢輕易嘗試。和人結婚。害人人了。這是很合人道主義的呀。(完)

梅毒感染之徑路

甲 先天性梅毒之感染徑路
(一) 梅毒之病毒。與精蟲或卵細胞結合。由父母遺傳於其胎兒。
(二) 梅毒病毒。通過胎盤。自母體以移行於胎兒。
乙 後天性梅毒之感染徑路
健康人之皮膚黏膜。若有破損。與梅毒病毒接觸。即能傳染。其接觸之機會如下。
(一) 由交接時授乳接觸。握手等而被傳染。
(二) 衣服手巾剃刀茶杯食器等。染有病毒時。若接觸之。亦被傳染。
後天性梅毒多由男女之關係發生。故第一項最須注意。至先天梅毒。則曾由父母遺傳而來也。(完)

風流小病

世上惟有少年人最快活。年紀既輕。面目又麗。水也招得出的肌膚。再配上幾件時髦的衣服。逛逛馬路。白相堂子。其樂無窮。然而變極易生悲。因此有的患遺精。有的患白濁。時有所聞。本館代售的遺精散(專治遺精)白濁丸(專治白濁)都是對症之靈藥。

楊志一 醫師
診例
(甲)特號二元
(乙)門診一元
(丙)出診四元
(丁)膏丸方四元
(戊)急病隨請隨到

朱振聲 醫師
例
(甲)特號二元
(乙)門診一元
(丙)出診四元
(丁)膏丸方四元
(戊)急病隨請隨到

幸福報

本期為花柳病專號
讀者注意

可怕的花柳病

花柳病的種類
花柳病的危險
花柳病的治療
花柳病的預防
花柳病的遺毒

第二期四一第
廣告刊例
本報每日出版，除星期日及例假日外，全年無間。廣告刊例，請向本報廣告部接洽。本報地址：上海南京路。電話：三九四六。廣告部：三九四六。印刷部：三九四六。發行部：三九四六。訂閱部：三九四六。

本期要目
風流小病
梅毒之預防法
梅毒之治療法
梅毒之遺毒

淋症因淋毒鬱積而起。與梅毒同。其原因蓋一在於不潔之交接也。一、陰莖有創痕。有流入尿道之內。亦一、陰莖。然此等方法。惟在於不與娼妓等交接。於實際上究不免煩累也。然此又豈能盡人而強之。則更述其最簡便者。一、交接後。即時排溺之者。必不得已。仍須購求預防之法。而為急則治標之計。則誠集其重要者於左。以備參考。一、交接後。即時排溺。可通行之。且排溺時。用棉襪兒。即魯鐵撒克。兼能洗滌尿道。而尿又有消毒之性。必有濟也。其次所宜注意者如左。一、陰莖有創痕。有創傷為精滑劑。能造一種之薄層。故有防禦淋毒直接之功。多飲則發洩必遲。局部相接過久。則其成癰之機會亦必多也。至交接不可中途廢止者。因射精時。尿道內之不潔物必能流出。萬一中斷。則其作用亦必與俱停。凡以一次發洩為不足。向極敏弱之發洩者。不至危極敏弱之發洩也。故發洩必宜從速。

(完)

梅毒由接觸傳染而起。預防方法。留意於接觸可矣。就社會論之。對於娼妓之花柳病。當加以嚴重之取締。以防過毒之蔓延。就個人而言。務宜砥礪品行勿作狎邪遊。方可達自衛之目的。常人。有以梅毒爲局部之疾病。而不加意者誤矣。蓋一經感染。不特害及全身。且長存於體內。至於數年數十年之久。尤可畏者。如侵入腦脊髓。則發生精神病。侵入心臟。則發生心臟病。此外由梅毒而起之疾病。不勝枚舉。若其病根已深。卽成不治之痼疾矣。

(完)

是花柳病的危險。花柳病的傳染。極其迅速容易。一接觸間。那毒氣就傳過去了。有些病人們。常常哭喪着臉向我說『因為酒醉的緣故。跑到娼門中去。可憐剛碰了一碰。不信竟發覺到了這利害。』果然。初次涉足到花叢裏去的人。因着神筋上的麻痺和羞慚。不能得到充分的興奮。強而行之。自然容易放她受毒了。尤其是一種經濟家。顧到他的代價問題。不願意輕於放棄權利。離到葉甲曳尾的時候。還是不肯出關。那所受的毒量。就格外可觀。將來發病也就格外嚴重了。熬熬的人。至少一半也有妻子。然而大都瞞着妻子受毒。這位媽先生他起初也不信自己已經受毒。他的夫人也無從曉得她的丈夫已經受毒。夫倡婦隨。那位無罪的男人。勢必相隨。步履式。實仗偶就變為同病相憐了。可就不可救呢。花柳病的受害者。既然自從生殖器進去。而且大半又從生殖器發出病來。對於生殖問題。自然發了妨礙。我們中國人對於子嗣問題。非常重視。受着了這病和所謂受香烟問題。吃乾飯問題。也就發生障礙了。即使天不絕其嗣。那所生的小孩。也一定畸形不健全的。我曾看見過三位毒先生的令郎。生下來。週身是沒有表皮的。紅腫淋漓着實可怕。兩位是不滿十歲。朝就跑到閨王那兒兒客去了。還有一位。千方百計的和他提督。居然還是活着。可是將來如何。那就不能保證了。還有五位毒夫人產下來的孩子。是盲目的。直到現在。還沒有法子使他們見見世面。這種孩子

順	女	外	內	科	目
科	科	科	科	科	目
四	出	一	門	診	金
診	元	診	金	診	金
出	下	門	上	時	間
診	午	診	午	診	間
興	路	武	滬	診	所
里	祥	定	西	診	所

夫梅毒發現之歷史。據今人之所評論。頗雜一律。而考古醫書中。絕無記載此病者。據十五世紀終期。法國西查爾八世。嘗使捷意大利之耐布爾斯。此次戰爭。雖於歷史上不甚顯著。而醫學上。因其爲瘧入種。蔓延海毒於歐洲之一助機。故頗重視之。當時查爾八世。以鼻勇無賴之夫。尺據寸奪於一千四百十四年。侵捷意大利。屢戰勝捷。攻耐布爾斯。且圍嘉士代羅。努奧坡城。其時意大利之

化柳病

(三)

▲花柳病的治療▼

剛剛受到花柳病的人，毒不過逗留尿管道裏。等到小便頻數。表明已癒。連到小便閉塞。在這當兒。治癒還是容易。只消刺激膀胱。使小便通利有力。把依附在尿道和膀胱口的毒液。借着射尿的力量。時時冲刷出來。和小便一同排洩到體外。這病就可痊癒。因為小便能既通。淋漓可淨。疼痛隨着解除。閉塞驚蓄石草山槌大通車前猪木澤妓都是通利尿道的藥品。在標校後。覺得有些特殊的感覺。馬上煎服。是很有效力的。經過的時候太早了。或者在淋濁的時候早吃了止瀉的藥品。毒就跑到血分裏去了。下疳橫痃就可以接續地發生。這病就此更進一層了。拖延下去。再進一步。就此變為楊梅瘡和楊梅瘰癧了。在血分裏的毒。排除頗難一面固然要吃清血的藥一面還是要通利尿道。有時大便解熱並且還要通他的大便。治療的方法。不免稍為複雜。沒有充實醫藥知識的人。要想

大多安插城外。法蘭西另得捕之。擄入陣中。大恣淫樂。故未幾而梅毒大行。此其大概也。試一更溯其本原。則最初有此病者。實為亞美利加之土人。由哥倫布輸入西班牙之士。更由西班牙人而輸入耐布爾斯軍。再由耐布爾斯軍而輸入法國西軍。轉輾介紹。由是遂遍滿歐西。或曰。日本自何時始傳播此毒焉。曰。自葡萄牙人死士庫達馬至印度始發。在千四百九十八年。為歐洲梅毒極盛之時。而其後葡萄牙艦隊。登陸而中國之廣東。蓋在千五百二十七年。其時日本與中國交通。或即於是時傳入。亦未可知。考中國醫書。有所謂微毒者。於明弘治之末正德之初。即自千四百八十八年。至千五十三三年之間。由嶺南即廣東地方起。日本則方永正九年壬申即西歷一千六百一年。始見人民有此一種奇毒。當時謂之廣瘡。一謂之琉球瘡。即今所謂梅毒者是也。其後天龍、天正十六世紀時代。華嚴延播。爭戰頻仍。因而其病毒蔓延。

(完)